

HellermannTyton

HENSEL




Hensel toppselgerkatalog

Praktiske kvalitetsbokser til enhver installasjon

MADE FOR REAL[®]



Fleksibel kabelinnføring



• Kabelinnføring via integrerte og elastiske membraner



• Tetningsmembraner kan enkelt erstattes med nipler



• Kabler og ledninger kan føres inn på baksiden

Moderne klemmer

- God plass til kabler
- Ulike klemposisjoner
- Mulighet for 2 klemmelister
- 2 koblingspunkter pr. pol
- Egnet for ulike ledertverrsnitt og ledertyper



Nyttig tilbehør



• Stropp som holder dekslet på plass



• Utvendige braketter



• Integrert lås som lukkes lett med en kvart omdreining

Innholdsfortegnelse



DK industribokser
[Side 4](#)



KF værbestandige bokser
[Side 6](#)



WP gelbokser
[Side 8](#)




Tilbehør til DK /KF/ WP
[Side 9](#)



FK funksjonssikre bokser
[Side 10](#)



DE 9321 standard boks
[Side 11](#)



EX-sertifiserte bokser
[Side 12](#)

DK bokser

- IP66
- Industribokser i høy kvalitet
- Kan benyttes utendørs ved beskyttet installasjon
- Klemme m. 2 koblingspunkter pr. pol
- Silikon- og halogenfri, flammehemmende og selvslukkende

DK bokser med klemmer, grå/ sort

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
DK 0202 G	1,5 - 2,5 mm ²	Grå	93 x 93 x 62	66	5	1270300
DK 0402 G	1,5 - 2,5 mm ²	Grå	104 x 104 x 70	66	5	1270301
DK 0404 G	1,5 - 4 mm ²	Grå	104 x 104 x 70	66	5	1270302
DK 0604 G	1,5 - 4 mm ²	Grå	130 x 130 x 77	66	5	1270303
DK 0606 G	2,5 - 6 mm ²	Grå	130 x 130 x 77	66	5	1270304
DK 1006 G	2,5 - 6 mm ²	Grå	180 x 130 x 77	66	5	1270305
DK 1010 G	4 - 10 mm ²	Grå	180 x 130 x 77	66	5	1270306
DK 1610 G	4 - 10 mm ²	Grå	210 x 155 x 92	66	1	1270307
DK 1616 G	6 - 16 mm ²	Grå	210 x 155 x 92	66	5	1270308
DK 2525 G	10 - 25 mm ²	Grå	255 x 205 x 112	66	1	1270309
DK 3535 G	16 - 35 mm ²	Grå	295 x 225 x 122	66	1	1270310
DK 5054 G	16 - 50 mm ² (4-polet)	Grå	355 x 255 x 122	66	1	1270311
DK 5055 G	16 - 50 mm ² (5-polet)	Grå	355 x 255 x 122	66	1	1270312
DK 0202 B	1,5 - 2,5 mm ²	Sort	93 x 93 x 62	66	5	1270411
DK 0404 B	1,5 - 4 mm ²	Sort	104 x 104 x 70	66	5	1270412
DK 0606 B	2,5 - 6 mm ²	Sort	130 x 130 x 77	66	5	1270413
DK 1010 B	4 - 10 mm ²	Sort	180 x 130 x 77	66	5	1270414



DK P boks med koblingsstykke for kobberleder

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
DK 1610 P	0,5 - 10 mm ²	Grå	210 x 155 x 92	55/66	2	1201155



DK bokser uten klemmer, grå/ sort

TYPE	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
DK 0200 G	Grå	93 x 93 x 62	66	5	1270313
DK 0400 G	Grå	104 x 104 x 70	66	5	1270314
DK 0600 G	Grå	130 x 130 x 77	66	5	1270315
DK 1000 G	Grå	180 x 130 x 77	66	5	1270316
DK 1600 G	Grå	210 x 155 x 92	66	1	1270317
DK 2500 G	Grå	255 x 205 x 112	66	2	1270318
DK 3500 G	Grå	295 x 225 x 122	66	1	1270319
DK 5000 G	Grå	355 x 255 x 122	66	1	1270320
DK 0200 B	Sort	93 x 93 x 62	66	5	1270415
DK 0400 B	Sort	104 x 104 x 70	66	5	1270416
DK 0600 B	Sort	130 x 130 x 77	66	5	1270417
DK 1000 B	Sort	180 x 130 x 77	66	5	1270418



DK bokser med rekkeklemmer/ koblingsstykke for aluminiums- og kobberleder

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
RK 0203 T	1,5 - 2,5 mm ² (3 klemmer)	Grå	93 x 93 x 62	66	5	1270321
RK 0205 T	1,5 - 2,5 mm ² (5 klemmer)	Grå	93 x 93 x 62	66	5	1270322
RK 0207 T	1,5 - 2,5 mm ² (7 klemmer)	Grå	93 x 93 x 62	66	5	1270323
RK 0405 T	1,5 - 4 mm ² (5 klemmer)	Grå	104 x 104 x 70	66	5	1270324
RK 0610 T	1,5 - 4 mm ² (10 klemmer)	Grå	130 x 130 x 77	66	5	1270325
RK 0612 T	1,5 - 4 mm ² (12 klemmer)	Grå	130 x 130 x 77	66	5	1270326
RK 0614 T	1,5 - 4 mm ² (14 klemmer)	Grå	130 x 130 x 77	66	5	1270327
RK 1019 T	1,5 - 4 mm ² (19 klemmer)	Grå	180 x 130 x 77	66	5	1270328
RK 1024 T	1,5 - 4 mm ² (24 klemmer)	Grå	180 x 130 x 77	66	5	1270329
DK 2516 A	6 - 16 mm ² (kobl.stykke)	Grå	255 x 205 x 112	66	1	1270330



DK bokser for strømkretser til sikkerhetsbelysning med/ uten klemmer

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.
DK 0202 R	1,5 - 2,5 mm ²	Grå, rød	92 x 92 x 62	66	5
DK 0402 R	1,5 - 2,5 mm ²	Grå, rød	104 x 104 x 70	66	5
DK 0404 R	1,5 - 4 mm ²	Grå, rød	104 x 104 x 70	66	1
DK 0604 R	1,5 - 4 mm ²	Grå, rød	130 x 130 x 77	66	1
DK 0200 R	Uten klemmer	Grå, rød	93 x 93 x 62	66	1
DK 0400 R		Grå, rød	104 x 104 x 70	66	1



DK bokser med klemmer til hovedledningsforgrening for kobberleder

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.
DK 2524 S	6 - 25 mm ²	Grå	255 x 205 x 112	66	2
DK 3525 S	6 - 25 mm ²	Grå	295 x 225 x 122	66	1
DK 3534 S	6 - 35 mm ²	Grå	295 x 225 x 122	66	1
DK 5035 S	6 - 25 mm ²	Grå	355 x 255 x 122	66	1





KF bokser

- IP66/67/69
- Værbestandig og slagfast
- Klemme m. 2 koblingspunkter pr. pol
- Glassfiberforsterket
- UV-bestandig, silikonfri, halogenfri, flammehemmende og selvslukkende

KF bokser med klemmer, grå/ sort

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
KF 0202 G	1,5 - 2,5 mm ²	Grå	93 x 93 x 62	66/67/69	5	1270200
KF 0402 G	1,5 - 2,5 mm ²	Grå	104 x 104 x 70	66/67/69	5	1270201
KF 0404 G	1,5 - 4 mm ²	Grå	104 x 104 x 70	66/67/69	5	1270202
KF 0604 G	1,5 - 4 mm ²	Grå	130 x 130 x 77	66/67/69	5	1270203
KF 0606 G	2,5 - 6 mm ²	Grå	130 x 130 x 77	66/67/69	5	1270204
KF 1006 G	2,5 - 6 mm ²	Grå	180 x 130 x 77	66/67/69	5	1270205
KF 1010 G	4 - 10 mm ²	Grå	180 x 130 x 77	66/67/69	5	1270206
KF 1610 G	4 - 10 mm ²	Grå	210 x 155 x 92	66/67/69	2	1270207
KF 1616 G	6 - 16 mm ²	Grå	210 x 155 x 92	66/67/69	2	1270208
KF 2525 G	10 - 25 mm ²	Grå	255 x 205 x 112	66/67/69	1	1270209
KF 3535 G	16 - 35 mm ²	Grå	295 x 225 x 122	66/67/69	1	1270210
KF 5050 G	16 - 50 mm ²	Grå	355 x 255 x 122	66/67/69	1	1270211
KF 0202 B	1,5 - 2,5 mm ²	Sort	90 x 93 x 62	66/67/69	5	1270212
KF 0402 B	1,5 - 2,5 mm ²	Sort	104 x 104 x 70	66/67/69	5	1270213
KF 0404 B	1,5 - 4 mm ²	Sort	104 x 104 x 70	66/67/69	5	1270214
KF 0604 B	1,5 - 4 mm ²	Sort	130 x 130 x 77	66/67/69	5	1270215
KF 0606 B	2,5 - 6 mm ²	Sort	130 x 130 x 77	66/67/69	5	1270216
KF 1006 B	2,5 - 6 mm ²	Sort	180 x 130 x 77	66/67/69	5	1270217
KF 1010 B	4 - 10 mm ²	Sort	180 x 130 x 77	66/67/69	5	1270218
KF 1610 B	4 - 10 mm ²	Sort	210 x 155 x 92	66/67/69	2	1270219
KF 1616 B	6 - 16 mm ²	Sort	210 x 155 x 92	66/67/69	1	1270220
KF 2525 B	10 - 25 mm ²	Sort	255 x 205 x 112	66/67/69	2	1270221
KF 3535 B	16 - 35 mm ²	Sort	295 x 225 x 122	66/67/69	1	1270222
KF 5050 B	16 - 50 mm ²	Sort	355 x 255 x 122	66/67/69	1	1270223



KF bokser uten klemmer, grå/ sort

TYPE	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
KF 0200 G	Grå	93 x 93 x 62	66/67/69	5	1270224
KF 0400 G	Grå	104 x 104 x 70	66/67/69	5	1270225
KF 0600 G	Grå	130 x 130 x 77	66/67/69	5	1270226
KF 1000 G	Grå	180 x 130 x 77	66/67/69	5	1270227
KF 1600 G	Grå	210 x 155 x 92	66/67/69	2	1270228
KF 2500 G	Grå	255 x 205 x 112	66/67/69	2	1270229
KF 3500 G	Grå	295 x 225 x 122	66/67/69	1	1270230
KF 5000 G	Grå	355 x 255 x 122	66/67/69	1	1270231
KF 0200 B	Sort	93 x 93 x 62	66/67/69	5	1270232
KF 0400 B	Sort	104 x 104 x 70	66/67/69	5	1270233
KF 0600 B	Sort	130 x 130 x 77	66/67/69	5	1270234
KF 1000 B	Sort	180 x 130 x 77	66/67/69	5	1270235
KF 1600 B	Sort	210 x 155 x 92	66/67/69	2	1270236
KF 2500 B	Sort	355 x 255 x 112	66/67/69	2	1270237
KF 3500 B	Sort	255 x 205 x 112	66/67/69	1	1270238
KF 5000 B	Sort	355 x 255 x 122	66/67/69	1	1270239



KF bokser med koblingsstykke for aluminiums- og kobberleder

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
KF 3550 A	1,5 - 50 mm ²	Grå	295 x 225 x 122	66/67/69	1	1270331
KF 5050 A	1,5 - 50 mm ²	Grå	355 x 255 x 122	66/67/69	1	1270332



KF bokser uten tetningsmembraner, grå/ sort

TYPE	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
KF 0200 H	Grå	93 x 93 x 62	66/67/69	5	1270240
KF 0400 H	Grå	104 x 104 x 70	66/67/69	5	1270241
KF 0600 H	Grå	130 x 130 x 77	66/67/69	5	1270242
KF 1000 H	Grå	180 x 130 x 77	66/67/69	5	1270243
KF 1600 H	Grå	210 x 155 x 92	66/67/69	2	1270244
KF 2500 H	Grå	255 x 205 x 112	66/67/69	2	1270245
KF 3500 H	Grå	295 x 225 x 122	66/67/69	1	1270246
KF 5000 H	Grå	355 x 255 x 122	66/67/69	1	1270247
KF 0200 C	Sort	93 x 93 x 62	66/67/69	5	1270248
KF 0400 C	Sort	104 x 104 x 70	66/67/69	5	1270249
KF 0600 C	Sort	130 x 130 x 77	66/67/69	5	1270250
KF 1000 C	Sort	180 x 130 x 77	66/67/69	5	1270251
KF 1600 C	Sort	210 x 155 x 92	66/67/69	2	1270252
KF 2500 C	Sort	255 x 205 x 112	66/67/69	2	1270253
KF 3500 C	Sort	295 x 225 x 122	66/67/69	1	1270254
KF 5000 C	Sort	355 x 255 x 122	66/67/69	1	1270255



WP bokser


- IP66/68
- Koblingsbokser med gel
- Vanntett gel
- Eliminierer kondens
- Gelen kan enkelt fjernes ved behov

Tilbehør til DK/ KF/ WP



WP koblingsbokser med gel, grå/ sort

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
WP 0202 G	1,5 - 2,5 mm ²	Grå	93 x 93 x 62	66/68	1	1270280
WP 0402 G	1,5 - 2,5 mm ²	Grå	104 x 104 x 70	66/68	1	1270281
WP 0404 G	1,5 - 4 mm ²	Grå	104 x 104 x 70	66/68	1	1270282
WP 0604 G	1,5 - 4 mm ²	Grå	130 x 130 x 77	66/68	1	1270283
WP 0606 G	2,5 - 6 mm ²	Grå	130 x 130 x 77	66/68	1	1270284
WP 1006 G	2,5 - 6 mm ²	Grå	180 x 130 x 77	66/68	1	1270285
WP 1010 G	4 - 10 mm ²	Grå	180 x 130 x 77	66/68	1	1270286
WP 0202 B	1,5 - 2,5 mm ²	Sort	93 x 93 x 62	66/68	1	1270287
WP 0402 B	1,5 - 2,5 mm ²	Sort	104 x 104 x 70	66/68	1	1270288
WP 0404 B	1,5 - 4 mm ²	Sort	104 x 104 x 70	66/68	1	1270289
WP 0604 B	2,5 - 5 mm ²	Sort	130 x 130 x 77	66/68	1	1270290
WP 0606 B	2,5 - 5 mm ²	Sort	130 x 130 x 77	66/68	1	1270291
WP 1006 B	4 - 10 mm ²	Sort	180 x 130 x 77	66/68	1	1270292
WP 1010 B	4 - 10 mm ²	Sort	180 x 130 x 77	66/68	1	1270293



Nipler til DK, KF og WP koblingsbokser

TYPE	Koblingsboks	Farge	IP	Tetningsområde Ø	Pakn.	El.nr.
AKM 12	DK/ KF/ WP	Grå	66/67	4 - 6 mm	20	1270233
AKM 16	DK/ KF/ WP	Grå	66/67	5 - 10 mm	20	1270334
AKM 20	DK/ KF/ WP	Grå	66/67	6,5 - 13,5 mm	20	1270335
AKM 25	DK/ KF/ WP	Grå	66/67	11 - 17 mm	20	1270336
AKM 32	DK/ KF/ WP	Grå	66/67	15 - 21 mm	20	1270337
AKM 40	DK/ KF/ WP	Grå	66/67	19 - 28 mm	10	1270338
AKM 50	DK/ KF/ WP	Grå	66/67	27 - 35 mm	5	1270339
AKM 63	DK/ KF/ WP	Grå	66/67	35 - 42 mm	4	1270340
ASS 12	DK/ KF/ WP	Sort	66/67	2 - 5 mm	20	1250004
ASS 16	DK/ KF/ WP	Sort	66/67	3 - 10 mm	20	1250006
ASS 20	DK/ KF/ WP	Sort	66/67	5 - 13 mm	20	1250013
ASS 25	DK/ KF/ WP	Sort	66/67	8 - 17 mm	20	1250017
ASS 32	DK/ KF/ WP	Sort	66/67	12 - 21 mm	20	1250021
ASS 40	DK/ KF/ WP	Sort	66/67	16 - 28,5 mm	10	1250029
ASS 50	DK/ KF/ WP	Sort	66/67	21 - 35 mm	5	1250036



Gel

TYPE	Beskrivelse	Pakn.	El.nr.
GH 0350	Gel for WP 0202	1	1270294
GH 0500	Gel for WP 040x x	1	1270295
GH 0850	Gel for WP 060x x	1	1270296
GH 1200	Gel for WP 10xx x	1	1270297



DIN-skiner for DK og KF koblingsbokser

TYPE	Koblingsboks	Lengde	Pakn	El.nr.
DK TS 02	DK/KF 02	67 mm	1	1270267
DK TS 04	DK/KF 04	77 mm	1	1270268
DK TS 06	DK/KF 06	97 mm	1	1270269
DK TS 10	DK/KF 10	147 mm	1	1270270
DK TS 16	DK/KF 16	175 mm	1	1270271
DK TS 25	DK/KF 25	218 mm	1	1270272
DK TS 35	DK/KF 35	256 mm	1	1270273
DK TS 50	DK/KF 50	314 mm	1	1270274



FK bokser

- IP65/66
- Funksjonssikker
- Brannklasse E30/60/90
- Fullstendig isolering PH120
- Ingen giftige eller korroderende utslipp

DE 9321

- IP55
- Til standard installasjon
- Prisgunstig og solid
- Svekking for drenering av kondens
- Inkl. membraner, strekkavlastere, plugger og kabelfester for strips (strips medfølger ikke)

FK funksjonssikre koblingsboker, oransje

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
FK 0402	1,5 - 2,5 mm ²	Oransje	104 x 104 x 70	65/66	1	1250065
FK 0404	1,5 - 4 mm ²	Oransje	104 x 104 x 70	65/66	1	1250066
FK 0604	1,5 - 6 mm ²	Oransje	130 x 130 x 77	65/66	1	1250067
FK 0606	1,5 - 6 mm ²	Oransje	130 x 130 x 77	65/66	1	1250068
FK 1606	1,5 - 6 mm ²	Oransje	210 x 155 x 92	65/66	1	1250069
FK 1608	1,5 - 2,5 mm ²	Oransje	210 x 155 x 92	65/66	1	1250070
FK 1610	1,5 - 10 mm ²	Oransje	210 x 155 x 92	65/66	1	1250071
FK 1616	1,5 - 16 mm ²	Oransje	210 x 155 x 92	65/66	1	1250072
FK 9025	0,5 - 4 mm ²	Oransje	150 x 170 x 89	65/66	1	1243382
FK 9105	1,5 - 10 mm ²	Oransje	200 x 170 x 89	65/66	1	1243384
FK 9255	1,5 - 16 mm ²	Oransje	220 x 200 x 89	65/66	1	1243386
FK 9259	1,5 - 10 mm ²	Oransje	220 x 200 x 89	65/66	1	1243388



E30/
60/90

PH
120

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	Pakn.	El.nr.
DE 9321	Tom	Hvit	88 x 88 x 50	5	1243430



Nipler til FK bokser

TYPE	Koblingsboks	Farge	Tetningsområde Ø	IP	Pakn.	El.nr.
AKMF 20	FK	Oransje	6,5 - 13,5 mm	66	20	1250073
AKMF 25	FK	Oransje	11 - 17 mm	66	20	1250074
AKMF 32	FK	Oransje	15 - 21 mm	66	20	1250075
AKMF 40	FK	Oransje	19 - 28 mm	66	10	1250076



EX bokser

- IP66
- Eksplosjonssikre for EX sone 2 og 22
- Fleksibel kabelinnføring med synlige boremerker
- Slagfast og UV-bestendig
- Stort bruksområde

KX EX-sertifiserte bokser med koblingsklemmer

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
KX 0202 C	0,75-2,5 mm ² , Cu 3~	Sort	93 x 93 x 62	66	1	1214411
KX 0404 C	1,5-4 mm ² , Cu 3~	Sort	104 x 104 x 70	66	1	1214412
KX 0606 C	1,5-6 mm ² , Cu 3~	Sort	130 x 130 x 77	66	1	1214413
KX 1010 C	2,5-10 mm ² , Cu 3~	Sort	180 x 90 x 77	66	1	1214414



RX EX-sertifiserte bokser med rekkeklemmer

TYPE	Utførelse	Farge	Mål B x H x D	IP	Pakn.	El.nr.
RX 0203 T	0,5-4 mm ² , Cu	Sort	93 x 93 x 62	66	1	1214415
RX 0205 T	0,5-4 mm ² , Cu	Sort	93 x 93 x 62	66	1	1214416
RX 0207 T	0,5-4 mm ² , Cu	Sort	93 x 93 x 62	66	1	1214417
RX 0610 T	0,5-6 mm ² , Cu	Sort	130 x 130 x 77	66	1	1214418
RX 0614 T	0,5-6 mm ² , Cu	Sort	130 x 130 x 77	66	1	1214419





Nipler til KX og RX bokser

TYPE	Koblingsboks	Farge	Tetningsområde Ø	IP	Pakn.	El.nr.
AXM 20	KX/ RX	Sort	8 - 13 mm	66	20	1214408
AXM 25	KX/ RX	Sort	10 - 17 mm	66	20	1214409
AXM 32	KX/ RX	Sort	14 - 21 mm	66	20	1214410



Skjematisk fremstilling av EX-sonene



HellermannTyton

HellermannTyton AS

Nils Hansens vei 13

0667 Oslo

Tel.: +47 23 17 47 00

E-post: firmapost@HellermannTyton.no

www.HellermannTyton.no