


A close-up photograph of a yellow plastic component, likely part of a truck's interior. A red, textured cap is visible in the upper left corner. A white rectangular label with the word "STOP" in bold black letters is affixed to the yellow surface. Two screws are visible in circular recessed areas on the yellow plastic. The background is a blurred grey surface.

Merkesystemer

Skilt etiketter

Merkeskilt for termoskriver,
erstatter graverte merkeplater

HellermannTyton



Enkel merking med TT4000+ og TT430.



Ideell å benytte som erstatning for graverte merkeplater:
Skilt etiketter

Etiketter for merking av kontrollpaneler og komponenter, for termoskriver

- Helatag 1220 (hvite)
- Helatag 1221 (sølvfarget)


Bruksområde

Disse etikettene gir den høyeste utskriftskvalitet når de benyttes sammen med termoskrivere. Utvalget materialer og skrivefolier har blitt utviklet for å passe for nærmest ethvert behov. Designe og skrive ut etiketter er enkelt, brukeren kan raskt skrive ut profesjonelle etiketter på sekunder ved å benytte vår programvare TagPrint Pro.

Egenskaper og fordeler

- Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeplater, uten behov for ekstra skiltholder.
- Meget godt lim på skumbelagt bakside sikrer optimalt feste også på ujevne overflater.
- Avrundede hjørner sikrer godt feste og lenger holdbarhet
- Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov
- Skriv tekst og strekkoder med meget god kontrast
- Lag merker internt istedet for å bestille fra ekstern leverandør
- Spesielle størrelser og farger leveres på bestilling
- Utmerket utskriftskvalitet og profesjonelle etiketter får man ved å benytte folie TT122OUT, programvare TagPrint Pro og skriverne TT4000+ eller TT430.

| Materialdata | |
|-----------------------|---|
| Materiale | Type 1220, Polyester (PET), hvit (WH) Type 1221, Polyester (PET), sølv (SR) |
| Driftstemperatur | -40°C til +90°C |
| Herdetemperatur | fra +4°C |
| Anbefalt folie-type | TT122OUT |
| Lim | Akryl |
| Limtykkelse (TA) nom. | 625 |
| Kjemiske egenskaper | Utmerket holdbarhet, vær- og UV-bestandige. Meget god motstandskraft mot kjemikalier og løsemidler. |



Termoskriver



www.HellermannTyton.no/skilt-etiketter.


Etiketter for merking av kontrollpaneler og komponenter, for termoskriver

- Helatag 1220 (hvite)
- Helatag 1221 (sølvfarget)

Typebetegnelse og tekniske data

| Art.nr. | Type | Farge | Bredde (W) | Høyde (H) | Bredde (W2) | Etiketter pr. rad | El.nr. | Pakn. |
|-----------|------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 596-00560 | TAG13-07TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 13 | 7 | 21 | 1 | 18 090 07 | 1000 |
| 596-00561 | TAG22-22TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 22 | 22 | 28 | 1 | 18 090 08 | 1000 |
| 596-00562 | TAG27-08TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 27 | 8 | 33 | 1 | 18 090 10 | 1000 |
| 596-00558 | TAG27-12.5TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 27 | 12,5 | 33 | 1 | 18 090 11 | 1000 |
| 596-00563 | TAG27-15TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 27 | 15 | 33 | 1 | 18 090 12 | 1000 |
| 596-00564 | TAG27-18TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 27 | 18 | 33 | 1 | 18 090 13 | 1000 |
| 596-00565 | TAG27-27TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 27 | 27 | 33 | 1 | 18 090 14 | 1000 |
| 596-00566 | TAG35-18TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 35 | 18 | 41 | 1 | 18 090 15 | 1000 |
| 596-00567 | TAG45-15TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 45 | 15 | 51 | 1 | 18 090 16 | 1000 |
| 596-00568 | TAG45-25TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 45 | 25 | 51 | 1 | 18 090 17 | 1000 |
| 596-00569 | TAG60-30TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 60 | 30 | 66 | 1 | 18 090 18 | 500 |
| 596-00570 | TAG90-45TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 90 | 45 | 96 | 1 | 18 090 19 | 500 |
| 596-00571 | TAG100-30TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 100 | 30 | 106 | 1 | 18 090 20 | 250 |
| 596-00572 | TAG100-70TDK1-1220-WH | Hvit (WH) | 100 | 70 | 106 | 1 | 18 090 21 | 250 |
| 596-00573 | TAG13-07TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 13 | 7 | 21 | 1 | 18 090 22 | 1000 |
| 596-00574 | TAG22-22TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 22 | 22 | 28 | 1 | 18 090 23 | 1000 |
| 596-00575 | TAG27-08TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 27 | 8 | 33 | 1 | 18 090 24 | 1000 |
| 596-00576 | TAG27-12.5TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 27 | 12,5 | 33 | 1 | 18 090 25 | 1000 |
| 596-00577 | TAG27-15TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 27 | 15 | 33 | 1 | 18 090 29 | 1000 |
| 596-00578 | TAG27-18TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 27 | 18 | 33 | 1 | 18 090 40 | 1000 |
| 596-00579 | TAG27-27-TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 27 | 27 | 33 | 1 | 18 090 41 | 1000 |
| 596-00580 | TAG35-18-TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 35 | 18 | 41 | 1 | 18 090 42 | 1000 |
| 596-00581 | TAG45-15TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 45 | 15 | 51 | 1 | 18 090 43 | 1000 |
| 596-00582 | TAG45-25TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 45 | 25 | 51 | 1 | 18 090 44 | 1000 |
| 596-00583 | TAG60-30TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 60 | 30 | 66 | 1 | 18 090 45 | 500 |
| 596-00584 | TAG90-45TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 90 | 45 | 96 | 1 | 18 090 46 | 500 |
| 596-00585 | TAG100-30TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 100 | 30 | 106 | 1 | 18 090 47 | 250 |
| 596-00586 | TAG100-70TDK1-1221-SR | Sølv (SR) | 100 | 70 | 106 | 1 | 18 090 48 | 250 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Vi anbefaler merking med skrivefolie varenr. 556-00060 Type TT122OUT, El.nr. 18 090 85 til våre skilt-etiketter!



HellermannTyton

031-98100-NO 04/13
HellermannTyton AS
Postboks 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel: +47 23 17 47 00
Fax: +47 22 97 09 70
E-mail: firmapost@HellermannTyton.no
www.HellermannTyton.no