



Reduser, Gjenbruk, Resirkuler ... Nytenkning

Et utvalg produkter med mer bærekraftig materiale, gjenbrukbare produkter og løsninger som bidrar til avfallsreduksjon

MADE FOR REAL 


Bærekraftig produktutvikling

Som et globalt selskap med høykvalitetsproduksjon og -distribusjon, fokuserer vi på å redusere ressursene vi forbruker for å minimere vår miljøpåvirkning. I arbeidet mot en karbonnøytral virksomhet fokuseres vår bærekraftstrategi, som er forankret i hele konsernet, på fire fokusområder: **Mennesker, Planet, Produkt og Styreform**.

Et av våre hovedmål er å fremme bærekraft gjennom produktinnovasjon og samarbeid med våre kunder.

Vi forstår at ethvert bidrag til å redusere utslippene gjennom vektreduksjon og lavere energiforbruk teller i det lange løp, og det samme gjør kontinuerlig forbedring av gjenbrukbarheten av våre produkter og vår forpakning.

I denne brosjyren har vi samlet et utvalg av mer bærekraftige løsninger som kan gi deg et mer bærekraftig valg.




Reduser, Gjenbruk, Resirkuler ... Nyteknung

Benytte mindre fossilbaserte ressurser. Tilrettelegge for gjenbruk. Resirkulere avfallsmateriell. For å kunne oppnå disse målene må vi revurdere materialet vi bruker og tilpasse vårt design og vår ingeniørprosess.

For eksempel så har termoplasten vi jobber med ulike karbonequivallenter. Polypropylen (PP) har for eksempel 75% lavere karbonavtrykk enn Polyamid 6.6 (PA66/ nylon).

Vi jobber derfor aktivt med våre leverandører og produsenter for å levere materialalternativer som krever mindre energi å produsere, og som inneholder større mengder resirkulert materiale og polymerer fra fornybare ressurser.

Ekvivalente karbonavtrykk fra polymerer





Produkter med mer bærekraftig materiale

I flere tiår har PA66 (nylon) vært førstevalget for termoplast for de fleste av produktene vi designer og produserer. PA66 har derimot høyere karbonutslipp i livssyklusen fra delene den er laget fra.


Biobasert plast (fra fornybare kilder fremfor for fossilbare kilder) og en blanding av råstoffer, samt resirkulert materiale bidrar også med å redusere klimautslippet.



Gjenbrukbare produkter

Vi tilbyr en rekke ulike strips, klips, klemmer, kabelstrømper og RFID-produkter designet for gjenbruk til blant annet midlertidig festing, vedlikeholdsarbeid eller fleksibel sporing av utstyr.

Disse produktene er designet for å kunne gjenbrukes, noe som bidrar til reduisering av materialbehovet, samt energien som kreves for å produsere nye produkter.



Løsninger som bidrar til avfallsreduksjon

Som en ledende produsent av løsninger til industriell kabelhåndtering, leverer vi et bredt utvalg produkter for bunting og festing med nøyaktig mengde materiale som kreves til applikasjonen.

Hvis du bunter tusenvis av bånd hver eneste dag til produksjonsprosesser eller pakkingsarbeid, kan våre automatiske stripsepistoler for avfallsfri kabelbunting være bra for deg og miljøet.



Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne med råd om hvilke produkter som passer dine applikasjonsbehov med minst mulig miljøutslipp.


[Kontakt oss her](#)

Produkt- oversikt bærekraft

	Alternativt materiale til Polyamid 6.6 (PA66)	Gjenbrukbare produkter	Avfalls-reduserende løsninger
T strips med innvendige riller	x		
ESD strips med innvendige riller	x		
Galvalok strips til solindustri	x		
BDG biologisk nedbrytbare strips	x		
Robusto strips med smalt låsehode	x	x	
REL åpningsbare strips		x	
LR55R åpningsbare strips		x	
RELK21 åpningsbare strips		x	
REZ200 åpningsbare strips		x	
RLT120 åpningsbare strips		x	
LRT åpningsbare strips			
ORF åpningsbare strips		x	
RT åpningsbare strips		x	
TUB åpningsbare strips		x	
EL-TY åpningsbare strips	x		x
Speedy Tie åpningsbare strips		x	
TEXTIE borrelåsbånd	x	x	x
Strips med fester for hull	x		
LOK betongfester	x		
EdgeClip kantklips	x		
Strips med EdgeClip kantklips	x		
CTAM fester med skruerhull	x		
Ratchet P-Clamp kabelklemmer, A-D serien		x	
In-Line Ratchet P-Clamp kabelklemmer med lamellfeste		x	
Strips med lamellfester for runde hull			
In-Line Ratchet P-Clamp, kabelklemmer med lim, B serien		x	
GalvaLok Edge-Clip kantklips	x		
KR kabelfester med buet design for KR strips	x		



	Alternativt materiale til Polyamid 6.6 (PA66)	Gjenbrukbare produkter	Avfalls-reduserende løsninger
KR strips med glassfiberstift, endeløse			x
Strips med holder for rør og slanger	x		
KR skruefester med buet design for KR strips	x		
Strips med fester for rør og slanger	x		
Blindplugg	x		
Helagaine Twist-In åpningsbar kabelstrømpe		x	
HELAHOOK kabelstrømpe med borrelås		x	
Merkeplater		x	x
HardLine RFID transponder med ultrahøy frekvens (UHF)		x	x
WIC merkehylser		x	x
Helagrip ledermerker		x	x
Helafix HC skiltholdere		x	x
Helafix HC skiltholdere, på rull		x	
HELASIGN kabelmerker med 270 materiale (gul)	x		
ATS flex automatisk stripsepistol for opptil Ø 100 mm			x
Tilbehør til ATS flex automatisk stripsepistol for avfallfri kabelbunting			x



Strips med innvendige riller

T serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
T18R	2.5	100.0	22.0	PA11	111-01718
	2.5	100.0	22.0	PP	111-08310
T30R	3.5	150.0	35.0	PA11	111-01719
	3.5	150.0	35.0	PP	111-01725
T40S	3.5	153.0	37.0	PA11	111-00884
T30L	3.5	190.0	50.0	PP	111-01724
T50S	4.6	150.0	35.0	PA11	111-01720
T50R	4.6	200.0	50.0	PP	111-01728
T50M	4.6	245.0	65.0	PA11	111-02218
T50I	4.6	300.0	85.0	PA11	111-02217
	4.6	305.0	85.0	PP	111-01726
T50L	4.6	390.0	110.0	PP	111-01727
T50R	4.7	202.0	50.0	PPW	111-00730
T120S	7.6	225.0	55.0	PP	111-01730
T120R	7.6	387.0	104.0	PP	111-08313
T120L	7.6	760.0	225.0	PA11	111-12470
T50I	4.6	305.0	85.0	PP	111-08312
T40S	3.5	151.0	37.0	PP	111-00708
	3.5	151.0	37.0	PPW	111-00709
T60S	4.8	251.0	65.0	PP	111-00759
	4.8	251.0	65.0	PPW	111-00760

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.




1-komponent strips med skruefester

ESD serien

TYPE	Materiale	Artikkelnr.
ESD100	PPCOND	111-01195
ESD200	PPCOND	111-01705

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Strips til solindustri

Galvalok serien i PA11, sort

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
GL200	4.7	203.2	50.0	PA11W	111-01264
GL250	4.8	252.0	65.0	PA11W	111-01265
GL300	4.8	302.3	80.0	PA11W	111-01266
GL150	3.5	153.0	36.0	PA11W	111-01546
GL380	4.8	383.0	105.0	PA11W	111-01641
GL100	2.5	100.0	22.0	PA11W	111-01565
GL460	9.6	465.0	130.0	PA11W	111-02052
GL600	9.6	605.0	175.0	PA11W	111-02053

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske ændringer.



Biologisk nedbrytbare strips

BDG serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
BDG100	2.5	100.0	2 .0	PLA	111-90010
BDG150	3.5	153.0	36.0	PLA	111-90015
BDG200	4.7	202.0	50.0	PLA	111-90020
BDG250	4.8	252.0	65.0	PLA	111-90025

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske ændringer. Minimum leveringsantal (MOQ) kan avvike fra pakkens indhold. Andre pakningsalternativer kan også være tilgængelige.




Strips med smalt låsehode

Robusto serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
Robusto (LPH922)	9.0	123.0	22.0	PA11	112-00025
Robusto (LPH942)	9.0	180.0	42.0	PA11	112-00011
Robusto (LPH962)	9.0	260.0	62.0	PA11	112-00012
Robusto (LPH992)	9.0	355.0	92.0	PA11	112-00013
LPH123	9.0	123.0	22.0	PA11	112-00101

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske ændringer.






Borrelåsbånd

TEXTIE serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Farge	Materiale	Artikkelnr.
TEXTIE M	12.5	200.0	60.0	BK	PA66 PP	130-00013
	12.5	200.0	60.0	BU	PA66 PP	130-00018
	12.5	200.0	60.0	GN	PA66 PP	130-00017
	12.5	200.0	60.0	RD	PA66 PP	130-00014
	12.5	200.0	60.0	YE	PA66 PP	130-00016
TEXTIE L	12.5	330.0	100.0	BK	PA66 PP	130-00019
TEXTIE M	12.5	200.0	60.0	WH	PA66 PP	130-00021
TEXTIE S	12.5	150.0	45.0	BK	PA66 PP	130-00012
TEXTIE 1M	13.0	1000.0	300.0	BK	PA66 PP	130-00008
TEXTIE M	13.0	200.0	60.0	BK	PA66 PP	130-00062
TEXTIE S	12.5	150.0	45.0	BK	PA66 PP	130-00079

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.




Borrelåsbånd

TEXTIE serien, på rull

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Farge	Materiale	Artikkelnr.
TEXTIE 5M	12.5	5000.0	-	BK	PA66 PP	130-00020
TEXTIE 25M	13.0	25000.0	-	BK	PA66 PP	130-00022
TEXTIE 1M	13.0	1000.0	300.0	BU	PA66 PP	130-00004
	13.0	1000.0	300.0	GY	PA66 PP	130-00006
	13.0	1000.0	300.0	WH	PA66 PP	130-00007
	13.0	1000.0	300.0	BK	PA66 PP	130-00008
TEXTIE S	12.5	150.0	45.0	BK	PA66 PP	130-00079

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Strips med skive og lamellfeste for runde hull

FT6 lamellfester

TYPE	Hull Ø (FH)	Veggtykkelse	Bredde (B)	Materiale	Artikkelnr.
OS150-WPM712	7.0 x 12.0	1.2 - 3.5	6.0	PA610	126-00273
T50RFT6LG	6.4 - 7.1	0.75 - 6.0	4.6	PP PA66HIRHS	156-00801

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske ændringer.



Betongfester

LOK serien


TYPE	Bredde (B)	Lengde I (L)	Lengde II (L2)	Materiale	Artikkelnr.
LOK01	12.0	44.0	6.5	PA11	151-01277

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske ændringer.



Bunteklips for kanter

3.0 - 5.0 mm kanttykkelse



TYPE	Tegning	Veggtykkelse	Materiale	Artikkelnr.
TC58CIC		3.0 - 5.0	PP	151-02532

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske ændringer.




2-komponent strips med EdgeClip kantklips

EdgeClip serien, 3.0 - 6.0 mm kanttykkelse, toppmontering

TYPE	Tegning	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
T50REC20		4.6	200.0	45.0	PP PA66HIRHS	156-00993
T50REC23		4.6	200.0	45.0	PP PA66HIRHS	156-00994

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske ændringer.





Skruefester

CTAM serien for applikasjoner med begrenset plass

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Høyde (H)	Materiale	Artikkelnr.
CTAM1	10.4	20.8	5.2	PPCOND	151-00671

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum leveringsantall (MOQ) kan avvike fra pakkens innhold. Andre pakningsalternativer kan også være tilgjengelige.



Kabelfester med automatisk låsesystem

GalvaLok Edge-Clip


TYPE	Lengde (L)	Veggtykkelse	Materiale	Artikkelnr.
GLEC1-2J-7	45.5	3.0	PA11W	151-02060

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



2-komponent strips med rørfester, 360° roterbar

For parallellføring

TYPE	Tegning	Bredde (B)	Lengde (L)	Materiale	Artikkelnr.
T50SVC4S		4.7	155.0	PA66HS PP	156-00318

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Skruefeste

KR serien med kurvet design

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Høyde (H)	Materiale	Artikkelnr.
KR6G5	12.0	18.0	9.0	PP	151-03286

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



2-komponent strips med fester, 360° roterbar

for parallellføring

TYPE	Bredde (B)	Materiale	Artikkelnr.
T50SOSASVC4S	4.6	PA66HIRHS PP	156-03032


Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Plugger

Open Plug serien

TYPE	Tegning	Hull Ø (FH)	Materiale I	Farge	Materiale II	Artikkelnr.
Open Plug 55x70		55.0 x 70.0	PP	Black (BK)	PP	151-00392

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Kabelmerker for manuell merking

HELASIGN m. materiale 270 (gul), flyttbar

TYPE	Bredde (B)	Høyde (H)	Merker pr. hefte	Materiale	Artikkelnr.
TAG120B-270-YE	15.0	6.0	105 pcs.	270	598-12027
TAG122B-270-YE	15.0	9.0	70 pcs.	270	598-12227
TAG124B-270-YE	19.0	11.0	44 pcs.	270	598-12427
TAG121B-270-YE	20.0	8.0	60 pcs.	270	598-12127
TAG122FB-270-YE	15.0	9.0	70 pcs.	270	598-92227
TAG124FB-270-YE	19.0	11.0	44 pcs.	270	598-92427
TAG121FB-270-YE	20.0	8.0	60 pcs.	270	598-92127
TAG125FB-270-YE	38.0	11.0	22 pcs.	270	598-92527

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Strips med smalt låsehode

Robusto serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
Robusto (LPH922)	9.0	123.0	22.0	PA11	112-00025
Robusto (LPH942)	9.0	180.0	42.0	PA11	112-00011
Robusto (LPH962)	9.0	260.0	62.0	PA11	112-00012
Robusto (LPH992)	9.0	355.0	92.0	PA11	112-00013
LPH123	9.0	123.0	22.0	PA11	112-00101

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Åpningsbare strips for parallellbunting

SpeedyTie serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
SpeedyTie (RTT750HR)	13.0	752.0	2 0.0	PA66	115-00001
	13.0	752.0	210.0	PA66	115-00000
	13.0	752.0	210.0	PA66HIR(S)	115-00030
	13.0	750.0	210.0	PA66	115-00107

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Åpningsbare strips med innvendige riller

REL serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
REL100	6.7	100.0	2 .0	PA66	131-21010
REL140	7.6	150.0	35.0	PA66	131-21419
	7.6	150.0	35.0	PA66	131-21410
REL180	6.5	180.0	46.0	PA66	115-00027
REL250	7.6	250.0	68.0	PA66	131-22510
	7.6	250.0	68.0	PA66	131-22519
	7.6	250.0	68.0	PA66W	131-22560
	7.6	250.0	68.0	PA66	115-40804

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Åpningsbare strips med utvendige riller

LR55 serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
LR55R	4.8	196.0	5 .0	PA66	115-00004
	4.8	196.0	50.0	PA66	115-00003
	4.8	196.0	50.0	PA66HS	131-55000
	4.7	196.0	50.0	PA66	115-00005
	4.8	196.0	50.0	PA66HS	115-00002
	4.8	196.0	50.0	PA66	131-55009
	4.8	195.0	50.0	PA66	115-00006
	4.8	196.0	50.0	PA66	115-00008

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Strips med innvendige riller

RELK serien opptil 200 N

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
RELK2I	4.6	300.0	8 .0	PA66	115-06760
	4.6	300.0	81.0	PA66	115-02101
RELK2L	4.6	350.0	95.0	PA66	115-02302
	4.6	350.0	95.0	PA66	115-02300
RELK2M	4.6	250.0	65.0	PA66	115-06729
	4.6	250.0	65.0	PA66	115-02000
RELK2R	4.6	200.0	50.0	PA66	115-02202
RELK2L	4.6	350.0	95.0	PA66	115-06919

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Strips med innvendige riller som kan åpnes med en hånd

REZ serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
REZ200	4.7	200.0	5 .0	PA66	115-40200
	4.7	200.0	50.0	PA66	115-00132
	4.7	200.0	50.0	PA66	115-00106
	4.7	200.0	50.0	PA66	115-00147
REZ300	4.7	305.0	80.0	PA66	115-40300
	4.7	305.0	80.0	PA66	115-00043
	4.7	305.0	80.0	PA66	115-00138
	4.7	305.0	80.0	PA66	115-00032

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Åpningsbare strips med innvendige riller

RLT serien opptil 670 N

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
RLT120	7.6	340.0	9 .0	PA66	111-70361
	7.6	340.0	90.0	PA66	111-70319
RLT150	8.9	770.0	225.0	PA66	111-70119
	8.9	770.0	225.0	PA66	111-70110
	8.9	770.0	225.0	PA66W	111-70160
	8.9	770.0	225.0	PA66HS	111-70159
	8.9	770.0	225.0	PA66	115-00017

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Åpningsbare strips med innvendige riller

LRT serien opptil 535 N

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
LRT230	7.6	230.0	5 .0	PA66	111-70400

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Åpningsbare strips med utvendige riller

ORF serien opptil 135 N

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
ORF150-S	4.7	150.0	3 .0	PA66W	115-00161
ORF200-S	4.7	200.0	50.0	PA66W	115-00164
	4.7	200.0	50.0	PA66	115-00163
ORF300	7.4	301.0	78.0	PA66	115-00124

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Strips med utvendige riller

RT serien opptil 190 N

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
RT250	9.0	250.0	7 .0	PA12	131-12520
RT250R	12.5	515.0	125.0	PA66	131-75019
RT250M	12.5	565.3	150.0	PA66	131-75610
	12.5	565.3	150.0	PA66UV	131-75620
RT250I	12.5	730.0	203.0	PA66	115-41401
RT250S	12.5	230.0	50.0	PA66UV	115-41803
RT250XL	12.5	1030.0	305.0	PA66	131-75519
	12.5	1030.0	305.0	PA66	131-75510
RT250R	12.5	515.0	125.0	PA66	115-41300
RT250I	12.5	730.0	203.0	PA66UV	115-41403

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Strips uten riller i fleksibelt TPU materiale

SOFTFIX serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
SRT1807	7.0	180.0	4.0	TPU	115-07189
SRT26011	11.0	260.0	65.0	TPU	115-11269
SRT2607	7.0	260.0	70.0	TPU	115-07269
SRT34011	11.0	340.0	90.0	TPU	115-11349
SRT58028	28.0	580.0	150.0	TPU	115-28589
SRT88028	28.0	880.0	240.0	TPU	115-28889

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Strips uten riller i fleksibelt TPU materiale

SOFTFIX serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
SOFTFIX L	11.0	340.0	9.0	TPU	115-11350
SOFTFIX M	11.0	260.0	65.0	TPU	115-11270
SOFTFIX S	7.0	260.0	70.0	TPU	115-07270
SOFTFIX XL	28.0	580.0	150.0	TPU	115-28590
SOFTFIX XS	7.0	180.0	45.0	TPU	115-07190
SOFTFIX XXL	28.0	880.0	240.0	TPU	115-28898

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.




Borrelåsbånd

TEXTIE serien, avkuttet

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
TEXTIE M	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00018
	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00014
	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00013
TEXTIE L	12.5	330.0	100.0	PA66 PP	130-00019
TEXTIE M	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00016
	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00017
	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00021
TEXTIE S	12.5	150.0	45.0	PA66 PP	130-00012
	12.5	150.0	45.0	PA66 PP	130-00066

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Borrelåsbånd

TEXTIE serien, på rull

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Farge	Materiale	Artikkelnr.
TEXTIE 5M	12.5	5000.0	BK	PA66 PP	130-00020
TEXTIE 25M	13.0	25000.0	BK	PA66 PP	130-00022
TEXTIE 1M	13.0	1000.0	BU	PA66 PP	130-00004
	13.0	1000.0	RD	PA66 PP	130-00005
	13.0	1000.0	GY	PA66 PP	130-00006
	13.0	1000.0	WH	PA66 PP	130-00007
	13.0	1000.0	BK	PA66 PP	130-00008

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum leveringsantall (MOQ) kan avvike fra pakkens innhold. Andre pakningsalternativer kan også være tilgjengelige.



Ratchet P-Clamp

For buntediameter fra 6.2 mm til 13.7 mm, A serien

TYPE	Hull Ø (FH)	Festehull senter (F)	Materiale	Artikkelnr.
RCA180SM6	6.5	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01637
RCA180MM6	6.5	72.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01638
RCA180LM6	6.5	101.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01639
RCA180SM10	10.29	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01417
RCA180SM12	12.95	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01418
RCA180SM8	8.31	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01416
RCA90LM6	6.5	24.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01644
RCA90LM8	8.31	24.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01437
RCA90SM10	10.29	24.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01435
RCA90SM6	6.5	24.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01643

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Ratchet P-Clamp

For buntediameter fra 12.7 mm til 19.5 mm, B serien

TYPE	Hull Ø (FH)	Festehull senter (F)	Materiale	Artikkelnr.
RCB180SM6	6.5	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-03038
	6.5	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01645
RCB180LM6	6.5	103.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01647
RCB180SM6SS	6.6	52.8	PA666V0 SS304	151-02736
RCB90SM8	8.31	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01457
RCB30SM8	8.31	48.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01451
RCB180SM8SS	8.31	52.8	PA66HIRHSUV SS304	151-01944
RCB180SM8	8.31	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01440
RCB180MM8	8.31	74.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01442
RCB180LM8SS	8.31	103.8	PA66HIRHSUV SS304	151-01952
RCB180LM8	8.31	103.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01445
RCB180SM10	10.29	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01390
RCB30SM12	12.95	48.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01453
RCB180SM12SS	12.95	52.8	PA66HIRHSUV SS304	151-01946
RCB180SM12	12.95	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01441
RCB90LM10	10.29	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01461
RCB90LM12	12.95	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01462
RCB90LM8	8.31	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01460
RCB90SM12	12.95	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01459
RCB90SM6	6.5	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01651



Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Ratchet P-Clamp

For buntediameter fra 19.4 mm til 36.0 mm, C serien

TYPE	Hull Ø (FH)	Festehull senter (F)	Materiale	Artikkelnr.
RCC30SM6	6.5	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01657
RCC180SM6	6.5	62.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01653
RCC180MM6	6.5	84.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01654
RCC180LM6	6.5	113.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01655
RCC90SM8	8.31	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01492
RCC30SM8SS	8.31	50.5	PA66HIRHSUV SS304	151-01992
RCC30SM8	8.31	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01486
RCC180SM8SS	8.31	62.3	PA66HIRHSUV SS304	151-01976
RCC180SM8	8.31	62.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01474
RCC180MM8	8.31	84.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01477
RCC180LM8	8.31	113.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01480
RCC180SM8SS	8.4	62.3	PA666V0 SS304	151-02737
RCC180SM10	10.29	62.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01475
RCC180LM10	10.29	113.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01481
RCC180SM12	12.95	62.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01476
RCC180LM12	12.95	113.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01482
RCC90LM10	10.29	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01496
RCC90LM6	6.5	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01660
RCC90LM8	8.31	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01495
RCC90SM6	6.5	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01659
RCC90SM8SS	8.31	39.9	PA66HIRHSUV SS304	151-02001

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Ratchet P-Clamp

For buntediameter fra 36.0 mm til 51.0 mm, D serien

TYPE	Hull Ø (FH)	Festehull senter (F)	Materiale	Artikkelnr.
RCD180SM6	6.5	70.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01673
	6.5	70.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01661
RCD180SM8	8.31	70.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01499
RCD180MM8	8.31	92.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01503
RCD180LM8	8.31	121.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01506
RCD180SM8SS	8.4	70.0	PA666V0 SS304	151-02734
RCD180MM8SS	8.4	92.0	PA666V0 SS304	151-03111
RCD180LM8SS	8.4	121.0	PA666V0 SS304	151-02735
RCD90LM10	10.29	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01522
RCD180SM10	10.29	70.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01501
RCD180MM10	10.29	92.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01504
RCD180LM10	10.29	121.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01507
RCD90LM6	6.5	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01628
RCD90LM8	8.31	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01521
RCD90SM10	10.29	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01519
RCD90SM6	6.5	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01667
RCD90SM8	8.31	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01518

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Ratchet P-Clamp

For buntediameter fra 63.0 mm til 80.0 mm, F serien

TYPE	Hull Ø (FH)	Festehull senter (F)	Materiale	Artikkelnr.
RCF180SM10SS	10.29	88.0	PA66HIRHSUV SS304	151-03123

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Kabelklemme med lamellfeste for runde hull

In-Line Ratchet P-Clamp, A serien

TYPE	Hull Ø (FH)	Bredde (B)	Lengde (L)	Materiale	Artikkelnr.
IRCAFT6.5LG	6.5	34.9	34.8	PA66HIRHSUV	156-02706

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Kabelklemme med lamellfeste for ovale hull

In-Line Ratchet P-Clamp, B serien

TYPE	Hull Ø (FH)	Bredde (B)	Lengde (L)	Materiale	Artikkelnr.
IRCBFTOVAL	7.0 x 12.0	34.9	34.8	PA66HIRHSUV	156-02628

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Kabelklemme med lim

In-Line Ratchet P-Clamp, B serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Materiale	Artikkelnr.
IRCBMB5A	34.9	34.8	PA66HIRHSUV	156-02634

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Kabelklemmer for tungindustri

Inline Ratchet Clamp, skruefester

TYPE	Hull Ø (FH)	Bredde (B)	Lengde (L)	Materiale	Artikkelnr.
CMRCBHM6	7.0	35.1	86.1	PA66HIRHSUV	151-03538
CMRCCHM6	7.0	35.1	125.3	PA66HIRHSUV	151-03547
CMRCCHM8	9.0	35.1	125.3	PA66HIRHSUV	151-03548
CMRCDHM8	9.0	35.1	149.7	PA66HIRHSUV	151-03559

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Selvlåsende kabelstrømpe i polyester

Helagaine Twist-In FR og Twist-In RR (gnagebestandig)

TYPE	Ø min.	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
Twist-In-FR 05	4.0	0	PET	170-01100
Twist-In 05-5 m	4.0	5.0	PET	170-01011
Twist-In 05	4.0	5.0	PET	170-01000
Twist-In-FR 08	5.0	8.0	PET	170-01101
Twist-In 08-5 m	5.0	8.0	PET	170-01012
Twist-In 08	5.0	8.0	PET	170-01001
Twist-In-FR 13	10.0	13.0	PET	170-01102
Twist-In 13-5 m	10.0	13.0	PET	170-01013
Twist-In 13	10.0	13.0	PET	170-01002
Twist-In-RR-13	10.0	13.0	PET GF	170-01175
	10.0	13.0	PET GF	170-01161
Twist-In-FR 19	16.0	19.0	PET	170-01104
Twist-In 19-2 m	16.0	19.0	PET	170-01014
Twist-In 19	16.0	19.0	PET	170-01004
Twist-In-RR-19	16.0	19.0	PET GF	170-01162
Twist-In-FR 25	19.0	25.0	PET	170-01105
Twist-In 25-2 m	19.0	25.0	PET	170-01015
Twist-In 25	19.0	25.0	PET	170-01005
Twist-In-FR 29	25.0	29.0	PET	170-01106
Twist-In 29-2 m	25.0	29.0	PET	170-01016
Twist-In 29	25.0	29.0	PET	170-01006
Twist-In-FR 32	29.0	32.0	PET	170-01107
Twist-In 32-2 m	29.0	32.0	PET	170-01017
Twist-In 32	29.0	32.0	PET	170-01007
Twist-In-FR 38	32.0	38.0	PET	170-01108
Twist-In 38-2 m	32.0	38.0	PET	170-01018
Twist-In 38	32.0	38.0	PET	170-01008
Twist-In-FR 50	38.0	50.0	PET	170-01109
Twist-In 50	38.0	50.0	PET	170-01010
Twist-In-RR-19	16.0	19.0	PET GF	170-01176
Twist-In-RR-29	25.0	29.0	PET GF	170-01163
	25.0	29.0	PET GF	170-01177
Twist-In-RR-32	29.0	32.0	PET GF	170-01164
	29.0	32.0	PET GF	170-01178

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske ændringer.





Kabelstrømpe med borrelås

HELAHOOK

TYPE	Ø min.	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
HELAHOOK10	3.0	1 .0	PET	170-05100
HELAHOOK15	10.0	20.0	PET	170-05150
HELAHOOK20	15.0	30.0	PET	170-05200
HELAHOOK25	20.0	40.0	PET	170-05250
HELAHOOK30	25.0	50.0	PET	170-05300

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Kuttet til ønsket lengde



Strips med merkeplater

Arrowtag

TYPE	Lengde (L)	Bredde (B)	Ø maks (G)	Materiale	Artikkelnr.
AT1	62.5	4.7	7.4	PA66	151-41110
	62.5	4.7	7.4	PA66	151-41119

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



RFID transponder

HardLine – Ultrahøy frekvens (UHF), blank

TYPE	Ø (D)	Materiale	Artikkelnr.
RFID HARDTAG DISC	50.0	PPA	556-00809
RFID_HTAG_DISC_PA34	34.0	PA6GF30	556-00861

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.




Merkehylser

WIC serien

	Ø min.	Ø maks	Bredde (B)
WIC0	0.8	2	5.0
WIC1	2.0	2.8	5.0
WIC2	2.8	3.8	5.6
WIC3	4.3	5.3	8.0

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.






Ledermerker

Helagrip, avkuttet

TYPE	Ø min.	Ø maks	Lengde (L)
HGDC1-3	1.0	0	3.5
HGDC2-5	2.0	5.0	3.5
HGDC4-9	4.0	9.0	5.0

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Skiltholder

Helafix HC serien, avkuttet

TYPE	Lengde (L)	Høyde (H)	Materiale	Artikkelnr.
HC06-17	17.5	7.0	PEUV	525-07173
HC09-17	17.5	10.0	PEUV	525-10173
HC12-17	17.5	13.0	PEUV	525-13173
HC06-35	35.0	7.0	PEUV	525-07353
HC09-35	35.0	10.0	PEUV	525-10353
HC12-35	35.0	13.0	PEUV	525-13353
HC18-35	35.0	19.0	PEUV	525-19353
HC09-52	52.0	10.0	PEUV	525-10523
HC12-52	52.0	13.0	PEUV	525-13523
HC18-52	52.0	19.0	PEUV	525-19523
HC24-52	52.0	25.0	PEUV	525-25523
HC12-70	70.0	13.0	PEUV	525-13703
HC18-70	70.0	19.0	PEUV	525-19703
HC24-70	70.0	25.0	PEUV	525-25703

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum leveringsantall (MOQ) kan avvike fra pakkens innhold. Andre pakningsalternativer kan også være tilgjengelige.



Skiltholder

Helafix HCR serien, på rull

TYPE	Høyde (H)	Lengde	Materiale	Artikkelnr.
HCR06	7.0	25 m	PEUV	525-07003
HCR09	10.0	25 m	PEUV	525-10003
HCR12	13.0	25 m	PEUV	525-13003
HCR18	19.0	25 m	PEUV	525-19003
HCR24	25.0	25 m	PEUV	525-25003

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum leveringsantall (MOQ) kan avvike fra pakkens innhold. Andre pakningsalternativer kan også være tilgjengelige.





Borrelåsband

TEXTIE serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
TEXTIE 5M	12.5	5000.0	-	PA66 PP	130-00020
TEXTIE 25M	13.0	25000.0	-	PA66 PP	130-00022
TEXTIE 1M	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00004
	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00005
	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00006
	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00007
	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00008

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Endeløse strips med glassfiberlås

KR serien, på rull

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Materiale	Artikkelnr.
KR8/C5	11.7	38.0	PA66HS	121-58551
	11.7	38.0	PA66W	121-58560
KR8/S1	8.0	50.0 m	PA66W	121-98160
	8.0	50.0 m	PA66HS	121-98151
	8.0	50.0 m	PA66	121-98119

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Endeløse strips med separat låsehode og avstandsholder

EL-TY serien

TYPE	Bredde (B)	Lengde (L)	Høyde (H)	Materiale	Artikkelnr.
EL-TY (TELS1)	12.7	15.2 m	-	POM	111-30000
EL-TY (TELSH)	20.3	15.8	12.4	POM	111-31000
EL-TY (TELS-SPK2)	53.3	30.5	17.0	PP	111-32000

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Stripsepistol med avfallsfri bunting opptil Ø 100 mm

Autotool System ATS flex

TYPE	Beskrivelse	Vekt	Materiale	Artikkelnr.
ATS_flex	Autotool System ATS flex	2.443 kg	MET	102-60000

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.





Tilbehør for avfallsfri bunting opptil Ø 100 mm

Tilbehør for Autotool System ATS stripsepistol

TYPE	Beskrivelse	Ø maks	Materiale	Artikkelnr.
Closures_Natural_ATS	Lås, naturell	100.0	PA66HSUV	102-66209
Closures_Black_ATS	Lås, sort	100.0	PA66HSUV	102-66210
Strap_Natural_ATS	Bånd, naturell	100.0	PA66HIRHSUV	102-66109
Strap_Black_ATS	Bånd, sort	100.0	PA66HIRHSUV	102-66110
Power_pack_ATS_flex_24V	Strømforsyning	100.0	MET	102-00150

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum leveringsantall (MOQ) kan avvike fra pakkens innhold.



Strips med merkeplater

Arrowtag

TYPE	Lengde (L)	Bredde (B)	Ø maks (G)	Materiale	Artikkelnr.
AT1	62.5	4.7	7.4	PA66	151-41110
	62.5	4.7	7.4	PA66	151-41119

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



RFID transponder

HardLine – Ultrahøy frekvens (UHF), blank

TYPE	Ø (D)	Materiale	Artikkelnr.
RFID HARDTAG DISC	50.0	PPA	556-00809
RFID HTAG_DISC_PA34	34.0	PA6GF30	556-00861

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Merkehylser

WIC

	Ø min.	Ø maks	Bredde (B)
WIC0	0.8	2	5.0
WIC1	2.0	2.8	5.0
WIC2	2.8	3.8	5.6
WIC3	4.3	5.3	8.0

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.






Ledermerker

Helagrip

TYPE	Ø min.	Ø maks	Lengde (L)
HGDC1-3	1.0	0	3.5
HGDC2-5	2.0	5.0	3.5
HGDC4-9	4.0	9.0	5.0

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



RFID transponder

Helafix HC serien

TYPE	Lengde (L)	Høyde (H)	Materiale	Artikkelnr.
HC06-17	17.5	7.0	PEUV	525-07173
HC09-17	17.5	10.0	PEUV	525-10173
HC12-17	17.5	13.0	PEUV	525-13173
HC06-35	35.0	7.0	PEUV	525-07353
HC09-35	35.0	10.0	PEUV	525-10353
HC12-35	35.0	13.0	PEUV	525-13353
HC18-35	35.0	19.0	PEUV	525-19353
HC09-52	52.0	10.0	PEUV	525-10523
HC12-52	52.0	13.0	PEUV	525-13523
HC18-52	52.0	19.0	PEUV	525-19523
HC24-52	52.0	25.0	PEUV	525-25523
HC12-70	70.0	13.0	PEUV	525-13703
HC18-70	70.0	19.0	PEUV	525-19703
HC24-70	70.0	25.0	PEUV	525-25703

Alle mål i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum leveringsantall (MOQ) kan avvike fra pakkens innhold. Andre pakningsalternativer kan også være tilgjengelige.





HellermannTyton

www.HellermannTyton.no